HYUNDAI

HYD-502FA

MULTIFUNKCIÓS CSISZOLÓ ÉS VÁGÓGÉP

BARKÁCSOLÁSI CÉLRA

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Műszaki adatok:

Befogható legnagyobb szerszám hossz	80 mm
Teljesítmény	220 W
Frekvencia	50/60 Hz
Fordulatszám	22.000 ford / perc
Súly	1.25 kg
Rezgésszög	1.4°
Zajszint Lpa	83 dB (A)
Lwa	94 dB (A)
K	3 dB (A)
Vibráció	2.78 m/sec²
Koffer méret	125x350x200 mm

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex Kft.
Garanciális szerviz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
www.barkacsgep.com

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

A táska tartalma

A HYUNDAI multifunkciós szerszámgép, egy hordozható táskában kerül forgalomba.

Piktogramok a csomagoláson

	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást!
	Használjon porvédő maszkot a csiszolásnál!
	Használjon fülvédőt!
	Használjon szemvédőt a balesetek elkerülése okán.
	A gép kettős szigetelésű. Nem szükséges földelt konnektorba dugni.

Kézre álló és sokoldalú szerszámgép.

A tartozékok különböző szögekben helyezhetők fel: nehezen hozzáférhető helyek is teljes mértékben elérhetők, valamint a perem közeli munkák is megoldhatók.
Jól megfogható műanyagház a biztonságos szerszámvezetés és a könnyed munkavégzés érdekében.

Sok anyag megmunkálására alkalmas, pl: műanyagcsövek méretre vágásához.
Szerszámbefogás univerzális csavarral – az összes betétszerszám gyorsan és akadálymentesen cserélhető imbusz ulccsal (tartozék)
A fűrészlap: gyors vágáshoz fában, műanyagban és könnyűfémben
Csiszolótalp mikro szálas tépőzárral: csiszolólap egyszerű és gyors cseréje

Főbb részek

Megnevezések

1. Műanyag test	8. Csiszolóvászon rögzítő
2. Mechanikus fej	8-1. Csiszolólap 4 db
3. Ki-Be kapcsoló	9. Merev festékkaparó
4. Szerszám tengely	10. Fűrészlap
5. Recés szorító alátét	11. Ventillátor
6. Imbuszcsavar	12. Kábelvédő gumi
7. Imbuszkulcs	Cs. Burkolatcsavar 3 db

A gép, üzembe helyezése:

A kicsomagolás után első dolga legyen a használati útmutató elolvasása. A gép 230V-os kettős szigetelésű, ami azt jelenti, hogy földeletlen dugaljzatban is használható.
Vizsgálja meg minden használatba vétel előtt a vezeték sértetlenségét. A géphez 2m-es vezeték van szerelve, ami szabványos hosszabbítóval is használható, maximum 10m.
A befogófejből csavarja ki a rögzítő imbusz csavart és vegye le az alátétet is. A kapcsoló bekapcsolásával indítsa el a gépet és ellenőrizze annak. Kikapcsolásnál figyelje meg, hogy a gép simán kipörög-e és nem túl hirtelen áll meg, ami a gép szorulására utal. Válassza ki az éppen megfelelő szerszámot a munkához, illessze a helyére, ahogy a képen látja és a recés alátét közbeiktatásával (a rece a szerszám felé nézzen), az imbuszcsavarral rögzítse azt. Erősen szorítsa meg a csavart, mert más biztosítása nincs a szerszámnak. A szerszám, szögben szabadon elfordítható, a munkaművelethez szükséges legmegfelelőbb helyzetbe.

Fűrészelés:
A fűrészlap felhelyezése és a megfelelő szög beállítása és a csavarral biztonságosan való rögzítése után, óvatosan közelítse meg a fűrészelni kívánt helyet.
Lehet ez gipszkarton fal, amibe valamilyen nyílást szeretne készíteni, vagy a falfelület síkjából kilógó műanyag, vagy réz vízvezeték, vagy lefolyócső. A fűrészelést ne telibe, (teljes felülettel) kezdje, hanem a sarok érje először a fűrészelendő anyagot különösen a nyílások készítésénél.
Használható famunkánál, kilógó csapolásnál, amit síkba szeretne vágni.
Fa anyagokba maximum 20 mm vastagságig lehet nyílást készíteni.
Összecsapolás pontos előkészítésénél, maximum 30 mm mélységben. Az ajtókereteknek a magasabb padlóburkolatokhoz illesztésénél, valamint a parketta és laminált padló kivágásához.
Ahova másik gép el sem jut, ott igazán meggyőző a fűrészlappal felszerelt HYUNDAI multifunkcionális szerszámgép.
Kábel és csőbevezetés, az utólagos szigeteléshez és átépítéséhez szükséges kivágások elkészítéséhez. A fűrészlappal, a már felszerelt munkalapnál sem jelent gondot nyílás vagy illesztés elkészítése.
Pótolhatatlan a belső munkáknál: mindegy, hogy a tetőteret építi be, vagy térelválasztót helyez be, esetleg a hifi torony kábeleit akarja eltüntetni a fal mögött, ez a gép az összes javítási és szerelési munka tökéletes eszköze. Szűk helyen is pontosan vág szögben és a sarkokon.
A műanyagból készült építőanyagok, így a kábelcsatornák, szellőzővezetékek vagy esővíz levezető csövek a fűrészlappal egyszerűen kialakíthatók.
A HYUNDAY géppel a régi burkolat erőkifejtés nélkül távolítható el: a parketta, a lamináltnparketta, a laminált padló, a szegélyléc és akár az ajtókeret is pontos méretre vágható.
A gép felépítésének köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A kiálló szögek, csavarok vagy csövek így tökéletesen síkban fűrészelhetők le.

Vésés, kaparás:
A megfelelő szerszám felszerelése után, alkalmazza festék lekaparására, beszáradt ragasztóanyag felkaparására. Gépkocsinál alvázvédelem felújítására, a régi elindult festékréteg eltávolítására. Ablakpárkánynál, padlólapoknál a szilikon szigetelés eltávolítására. Régi padlószőnyeg felszedésének segítése, a ragasztó maradékok felkaparása.

Csiszolás:
Nagy vágási és csiszolási teljesítményével a HYUNDAY multi funkciós szerszámgép, tökéletesen dolgozik az összes jelentős anyaggal, így a kézi munkára nincs szükség.
A régi bútor, kerti bútor helyreállítás, garázs és kertkapu felújítása során is lényegesen gyorsabban és hatékonyabban elvégezhetők az olyan, eddig időgényes kézi tevékenységek, mint a csiszolás
A rezgő mozgásfolyamat, páratlanul sokoldalú alkalmazásokat tesz lehetővé tökéletesen egyenletes járás a csiszolás közben, a sarkokban és éleken is.
Tökéletes a csónakfelújításhoz és ápoláshoz: erőkifejtés nélkül, tisztán és pontosan csiszol.

Áramütés veszélye!
Ha önállóan végez javítást, vagy nem megfelelő cserealkatrészeket használ a javításhoz, fokozottan fennáll az áramütés veszélye.
Ne nyissa fel a készülékházat. Meghibásodás esetén a szerszámgépet, csak hivatalos szakemberrel javíttassa. Ehhez forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.
A szerszámgépben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek veszélyforrások elleni védelemhez.

MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

A HYUNDAI multi funkciós szerszámgép, barkácsolási munkákhoz és nem iparszerű felhasználásra készült.

Ne terhelje túl a gépet, ha túlmelegedne, adjon időt a lehülésre. Az ipari jellegű felhasználás, garanciavesztéssel jár.

FIGYELEM:

Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is.
Mielőtt megkezdené termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és őrizze is meg őket.

A biztonságos működtetés érdekében:

1.Tartsa tisztán a munkaterületet.
A munkaterületen és munkapadokon lévő rendetlenség fokozza a sérülés veszélyét.
2. Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.
Az elektromos kisgépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni. Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos kisgépeket tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.
3. Védekezzen az áramütés ellen.
El kell kerülni a földelt, vagy letestelt felületek (csővezetékek, fűtőtestek stb.) érintését, munkavégzés közben.
4. Tartsa távol a kisgyermekeket.
Ne engedjük a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartsunk távol mindenkit
a vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen.
5. A használaton kívüli kisgépeket rakja el.
Ezeket, a kisgépeket, száraz magasan fekvő és zárható helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermekek ne tudjanak hozzáférni.
6. Ne erőltesse a gépet.
A rendeltetésszerű előtolással használja a gépet.
7. Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.
Ne eröltesse túl gépét. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű gépet. Ne használjon kisgépeket a rendeltetéstől eltérő célra.
8. Viseljen megfelelő ruházatot.
Nem szabad bő ruhát, vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak. Kűltéri munkához, gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. A hosszú hajat le, vagy be kell kötni.
9. Használjon védőszemüveget és fülvédőt.
Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő álarc) viselése is ajánlott.

FIGYELEM:

Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról és a készülék ki van kapcsolva.

Ne próbálkozzon saját maga a javítással.

Hibaelhárítás

Amennyiben a csatlakozó vezeték megsérült, akkor azt a veszélyek kivédése érdekében a szakszervizzel javíttassa, illetve cseréltesse ki.
Lehetnek kisebb hibák, amit saját maga is meg tud javítani.
Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat.
Ha ezzel nem sikerül a hibát elhárítani, akkor forduljon a szakszervizhez.

A burkolat leszerelése

Tisztításhoz, kábel, vagy szénkefecseréhez.

Cs	Burkolat csavarok
Sz	Szénkefék

Lehetséges hibák

	Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás módja
1	Nem lehet a szerszámot felszerelni.	A belső menet piszkos.	A belső menetet mindig tartsa tisztán
		Az alátét karika, a belső kulcsnyílás. csavar, az imbuszkulcs vagy a szerszám hibás	Forduljon a gyártóhoz, forgalmazóhoz és cseréltesse ki a hibás alkatrészt
2	A többcélú szerszámot nem lehet bekapcsolni.	A dugaszoló aljzatban nincs áram.	Egy más készüléket rácsatlakoztatva ellenőrizze a hálózati csatlakozó aljzatot.
		A hálózati csatlakozó nincs helyesen bedugva.	Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozó helyes pozícióját.
		A hálózati dugó nincs bedugva az aljzatba.	Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó dugót a konnektorba.
		A kikapcsoló gomb beragadt.	A kikapcsoló gombot mindig tartsa tisztán
		A hálózati csatlakozó dugó hibás	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
3	A szerszámgép a bekapcsolása után nem mozdul a szerszám	Piszok, faforgács vagy más apróság került a szerszámgép belsejébe.	Távolítsa el.
		A szerszámgép meghibásodott	Forduljon a szervizhez

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mellékelve a használati utasításhoz

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex Kft.
Garanciális szerviz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
http://www.barkacsgep.com/

HYUNDAI

HYD-502FA

MULTIFUNKCIÓS CSISZOLÓ ÉS VÁGÓGÉP

BARKÁCSOLÁSI CÉLRA

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex Kft.
Garanciális szerviz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
www.barkacsgep.com

Licensed by Hyundai Corporation, Korea