

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

ÜTVEFÚRÓ HYD-223A

Használati útmutató



Műszaki adatok

Befogható legnagyobb szerszám	Ø13mm
Fémfúráshoz	Ø 10 mm
Betonba	Ø 16 mm
Puhafához, lapfúróval	Ø 25 mm
Teljesítmény	650W
Zajsint Lpa	90 dB(A)
Lwa	101 dB(A)
K	3dB(A)
Fordulatszám	0-3000/perc
Váltóáram	230V / 50/60Hz
Vibráció	1,5m/s ²
Gép súlya	1,4 kg



Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

A használati útmutató az 650 wattos Ütve fúróhoz tartozik.

Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

Az egyszerűség kedvéért az 650 wattos Ütve fúró helyett a továbbiakban csak a „ütvefúró” szót használjuk.

AZ ütve fúró használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a fúrókalapács károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült.

Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben az ütvefúrót továbbadja másoknak, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a fúrókalapácson és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

	Olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg azt
	A gép kettős szigetelésű, nem kötelező földelt konnektorba dugni
	Használat közben vegyen fel védőszemüveget a balesetek megelőzése érdekében
	Használat közben viseljen fülvédőt is
	Általános balesetveszély!
	A Európai Unió szabványainak megfelel
	Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

A gép főbb részei



Megnevezések

1	Műanyag géptest	6	Markolat rögzítő csavar
2	Tokmány	7	Ütvefűrésra átkapcsoló gomb
2a	Tokmány kulcs	8	Mélységütköző állító gomb
3	Potméteres indítógomb	8a	Mélységütköző pálca
3a	Potméter gomb	8b	Mélységütköző rögzítő
4	Irányváltó kapcsoló	9	Markolat
5	Forgást rögzítő gomb	10	Kábelvédő, tokmánykulcstartóval

ÜZEMBEHELYEZÉS

A markolat felszerelése:

A külön csomagolt markolatot (9) a tokmányon (2) keresztül húzzuk a géptest erre kialakított részére és rögzítjük azt a (6) markolatrögzítő csavar segítségével a nekünk legmegfelelőbb pozícióba. A markolat felszerelésénél vegye ki a szorító csavart (6) (vigyázat, anya van a túloldalon)

Azért kell kivenni a csavart, mert a tokmány kicsit nagyobb átmérőjű, mint a nyak a gépen, ahova illeszkednie kell. Helyezze fel a markolatot (kissé szétfeszítve a nyílást) Csavarja vissza a szorító csavart (ügyeljen az anyára)

A fúró szerszám befogása:

Lazítsa meg a tokmány (2) szorító pofáit a következőképpen. Helyezze a tokmánykulcs (tartozék) hengeres alsó részét a tokmány három erre kialakított furatából abba, amelyik a legjobban kézre esik ahhoz, hogy behelyezve a tokmánykulcsot annak fogzatát a tokmányéhoz illesztve azt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsuk fel a szorítást. Ezután kézzel (ujjainkkal) könnyedén forgatva nyissuk a pofákat olyan nagyságúra, hogy a betenni kívánt fúrószerű könnyedén becsusszanjon a tokmány pofái közé. A fúrószerűt behelyezve kézzel (ujjainkkal) könnyedén húzzuk rá a tokmányt az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a fúró szárára. A kulcsot behelyezve és azt is az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, húzzuk meg véglegesen a szerszámot, ügyelve arra, hogy a szerszám befogása megfelelően biztonságos legyen. Tartsa a tokmánykulcsot az arra kialakított helyen a markolat alatti kábelvédő gumiban.

A fúrótokmány fel és leszerelése:

Közelítsük a tokmány (2) menetes furatát gépünk menetes tengelyéhez és elérve azt az óramutató járásával megegyező irányba kapassuk rá a fejet a tengelyre. Ezután pedig folytatva a forgatást csavarjuk fel tövig a menetes tengelyre azt. Komolyabban meghúzni úgy lehetséges, hogy a tokmányba egy imbuszkulcsot fogva, azt enyhe kalapácsütésekkel ütögetve véglegesen rögzíthetjük tokmányunkat a tengelyen. **(Összeszerelve érkezik)**

Felhasználás

Fa és fém fúrása, ütve fúrás betonba, téglafalba. Ne használja a készüléket más célra, mint amire tervezték. Minden egyéb felhasználás tilos.

Biztonsági előírások

Mielőtt fal fúrásába kezd, ellenőrizze, hogy ne fúrjon bele elektromos vezetékbe, gáz- vagy vízcsőbe. Amennyiben lehetséges használjon detektort, a fémek, vezeték feltérképezésére. Mielőtt fúrót cserél, mindig húzza ki a készüléket a hálózatról. A tokmánykulcsot mindig a tartójában tárolja.

A sérülések elkerülése érdekében a munkadarabot lehetőleg rögzítse le. Csavarozás vagy fúrás közben ne engedje, hogy a fúrógép motorja a terhelés miatt megálljon.

Fúrás fémbe és fába

Soha ne használja az ütve fúrás opciót, amikor fát vagy fémet fúr. Az ütve fúrás kapcsoló legyen kikapcsolva és az irány előremenetre állítva. A forgási sebességet a fokozatmentes indítógomb (3) behúzásával változtathatja. A készüléken normál, kulcsos fúrótokmány van.

Fúrás betonba

Az ütve fúrás gombot (7) váltsa ütve fúrás állásba, és lassan kezdjen hozzá a fúráshoz.

Falfúrásnál használja a mélységütközőt (tartozék), amit (8) csavarral rögzítsen a megfelelő helyzetben a markolat erre kialakított nyílásában.

MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM

Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdene termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és őrizze is meg ezeket.

A biztonságos működtetés érdekében:

Tartsa tisztán a munkaterületet.

A munkaterületen és munkapadon lévő rendetlenség, fokozza a sérülés veszélyét.

Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.

Az elektromos kisgépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni.

Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos kisgépeket tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.

Védekezzen az áramütés ellen.

El kell kerülni a földet, vagy letestelt felületek (csővezetékek, fűtőtestek stb.) érintését, munkavégzés közben.

Tartsa távol a kisgyermekeket.

Ne engedjük a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartsunk távol mindenkit a vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen.

A használaton kívüli kisgépeket rakja el.

Ezeket, a kisgépeket, száraz magasan fekvő és zárható helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermek ne tudjanak hozzáférni.

Ne erőltesse a gépet.

A megfelelő nyomáserősséggel használja a gépet. Amennyiben lehetséges rögzítse a fúrandó munkadarabot.

Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.

Ne erőltesse túl gépét. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű gépet. Ne használjon kisgépeket a rendeltetéstől eltérő célra.

Viseljen megfelelő ruházatot.

Nem szabad bő ruhát, vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak.

Kültéri munkához, gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. A hosszú hajat le, vagy be kell kötni.

Használjon védőszemüveget és fülvédőt.

Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012. (XII. 18.), 140/2001. (VIII. 8.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Száma: D/2022/223A/03

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Zhengyang Technology Co., Ltd.

Cím: 558 Great Wall East Road, Economic Development Zone Zhejiang, Yongkang, JinHua, 321300, Zhejiang P.R. China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszloy u. 34., Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszloy u. 34., Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

Hyundai HYD-223A

űtvefűró (Model No.: Z1JE-KZ-13W)

megfelel a következő direktívák előírásainak:

Kisfeszültségű berendezések 2014/35/EU

Elektromágneses kompatibilitás 2014/30/EU

RoHS direktíva 2011/65/EU, Gépdirektíva 2006/42/EK

és, hogy az alább hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerülnek alkalmazásra:

EN 60745-1:2009+A11:2011

EN 62841-2-1:2018

EN 55014-2:2015

EN 55014-1:2017

EN 62841-2-1:2018

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

EN 62841-1-1:2015+AC:15

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.: 190800487HZH-V1

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2019.10.17., Kína.

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2022.10.14.

DEVON IMP-EX Kft.
1103 Budapest, Noszloy u. 34.
Adószám: 1660-2-42
Cégjegyzékszám: 09-09-710646
Kornfeld Tamás
ügyvezető igazgató

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkébe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com